


Movil



**CVCI, La Solution
adaptée de matériel
électrique à
l'international**

39 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 275,6 KB (reducción del 77 %).

- Si se comprime <http://cvci.fr/css/bootstrap.min.css>, supondría un ahorro de 80,9 KB (reducción del 82 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/jquery.js>, supondría un ahorro de 58,9 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/animate.css>, supondría un ahorro de 51,5 KB (reducción del 92 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/bootstrap.min.js>, supondría un ahorro de 20,9 KB (reducción del 73 %).

- Si se comprime <http://cvci.fr/css/style.css>, supondría un ahorro de 15,7 KB (reducción del 84 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/dlmenu.css>, supondría un ahorro de 15,2 KB (reducción del 85 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/font-awesome.min.css>, supondría un ahorro de 13,4 KB (reducción del 77 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/modernizr.custom.js>, supondría un ahorro de 5 KB (reducción del 55 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/jquery.dlmenu.js>, supondría un ahorro de 4,9 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/overwrite.css>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 85 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/wow.min.js>, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/jquery.smooth-scroll.min.js>, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 56 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/color/default.css>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 79 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://cvci.fr/color/default.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/animate.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/bootstrap.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/dlmenu.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/font-awesome.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/overwrite.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Movil

- <http://cvci.fr/css/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/distribution.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/eclairage.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/solaire.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/tab.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/3.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/4.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Airwell.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Cahors.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Caterpillar.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Chauvin-Arnoux.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Hawells.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Kanlux.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Legrand.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Philips.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Schneider-Electric.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Slv.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Vtac.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/nexans.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Airwell-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Cahors-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Caterpillar-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Hawells-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Movil

- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Kanlux-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Legrand-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Nexans-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Philips-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Schneider-electric-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Slv-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/VTAC-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/chauvin-arnoux-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/Appareillage-industriel.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/aeration.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/alarme.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/appareillage-tertiaire.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/eclairage.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/energies-renouvelables.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/equipement-protection.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/gaines-et-conduits.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/informatique.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/outillage.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/quincaillerie.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/reseau-mt.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/spacer/1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

- <http://cvci.fr/img/spacer/2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/spacer/banniere-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/bootstrap.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/jquery.dlmenu.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/jquery.smooth-scroll.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/modernizr.custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/wow.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos de secuencias de comandos y 8 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://cvci.fr/js/modernizr.custom.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://cvci.fr/css/bootstrap.min.css>
- <http://cvci.fr/css/style.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700|Open+Sans:400,300,700,800>
- <http://cvci.fr/css/font-awesome.min.css>
- <http://cvci.fr/css/overwrite.css>

- <http://cvci.fr/css/dlmenu.css>
- <http://cvci.fr/css/animate.css>
- <http://cvci.fr/color/default.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 467,5 KB (reducción del 30 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://cvci.fr/img/departements/distribution.jpg> puedes ahorrarte 91,6 KB (un 99 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://cvci.fr/img/departements/tab.jpg> puedes ahorrarte 88,7 KB (un 99 % menos).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/spacer/1.jpg>, supondría un ahorro de 33,1 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/3.jpg>, supondría un ahorro de 27,2 KB (reducción del 25 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/2.jpg>, supondría un ahorro de 21,2 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/departements/eclairage.jpg>, supondría un ahorro de 14 KB (reducción del 23 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/departements/solaire.jpg>, supondría un ahorro de 13,3 KB (reducción del 22 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/spacer/2.jpg>, supondría un ahorro de 13,3 KB (reducción del 19 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/spacer/banniere-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 13,1 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/4.jpg>, supondría un ahorro de 12,6 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Schneider-Electric.jpg>, supondría un ahorro de 8,7 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Kanlux.jpg>, supondría un ahorro de 7,9 KB

Movil

(reducción del 26 %).

- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Philips.jpg>, supondría un ahorro de 7,8 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/outillage.jpg>, supondría un ahorro de 7 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/energies-renouvelables.jpg>, supondría un ahorro de 6,8 KB (reducción del 23 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Chauvin-Arnoux.jpg>, supondría un ahorro de 6,5 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Legrand.jpg>, supondría un ahorro de 6,5 KB (reducción del 28 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/nexans.jpg>, supondría un ahorro de 6,3 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Airwell.jpg>, supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 28 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/equipement-protection.jpg>, supondría un ahorro de 5,7 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Cahors.jpg>, supondría un ahorro de 5,6 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Vtac.jpg>, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/1.jpg>, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 15 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/eclairage.jpg>, supondría un ahorro de 4,8 KB (reducción del 14 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/gaines-et-conduits.jpg>, supondría un ahorro de 4,8 KB (reducción del 13 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Slv.jpg>, supondría un ahorro de 4,8 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Caterpillar.jpg>, supondría un ahorro de 4,5 KB (reducción del 20 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/informatique.jpg>, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 13 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/quincaillerie.jpg>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 11 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/Appareillage-industriel.jpg>, supondría un ahorro de 3,7 KB (reducción del 17 %).

Movil

- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Hawells.jpg>, supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/reseau-mt.jpg>, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 12 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Schneider-electric-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 36 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Legrand-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 37 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Airwell-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 36 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Kanlux-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,5 KB (reducción del 34 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Philips-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 32 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Nexans-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 35 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Cahors-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 35 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/chauvin-arnoux-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/VTAC-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 37 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Slv-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 31 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Caterpillar-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 29 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Hawells-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 26 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 19,3 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <http://cvci.fr/css/animate.css>, supondría un ahorro de 11,4 KB (reducción del 21 %).
- Si se reduce <http://cvci.fr/css/style.css>, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 24 %).
- Si se reduce <http://cvci.fr/css/dlmenu.css>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 16 %).
- Si se reduce <http://cvci.fr/css/overwrite.css>, supondría un ahorro de 794 B (reducción del 16 %).

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,3 KB (reducción del 24 %).

- Si se reduce <http://cvci.fr/>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %) después de la compresión.


Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,1 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <http://cvci.fr/js/jquery.dlmenu.js>, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 32 %).

Movil

 3 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)


Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

100 / 100 Experiencia de usuario

 5 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Movil

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



CVCI, La Solution adaptée de matériel électrique à l'international

PRÉSENTATION

CVCI vous conseille et vous assiste en matière d'équipement électrique, matériel et solutions de gestion pour les grands marchés internationaux. CVCI intervient dans les secteurs des énergies renouvelables, stockage, énergie BT, réseaux BT, informatique, alarme, sécurité et climatisation, cooling, audiovisuel, etc. Une équipe de professionnels expérimentés qui sont à votre écoute et répondent à vos attentes dans le cadre de programmes de projets qui s'étendent sur des années.

47 / 100 **Velocidad**

 Elementos que debes corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la

Ordenador

red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 275,6 KB (reducción del 77 %).

- Si se comprime <http://cvci.fr/css/bootstrap.min.css>, supondría un ahorro de 80,9 KB (reducción del 82 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/jquery.js>, supondría un ahorro de 58,9 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/animate.css>, supondría un ahorro de 51,5 KB (reducción del 92 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/bootstrap.min.js>, supondría un ahorro de 20,9 KB (reducción del 73 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/style.css>, supondría un ahorro de 15,7 KB (reducción del 84 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/dlmenu.css>, supondría un ahorro de 15,2 KB (reducción del 85 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/font-awesome.min.css>, supondría un ahorro de 13,4 KB (reducción del 77 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/modernizr.custom.js>, supondría un ahorro de 5 KB (reducción del 55 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/jquery.dlmenu.js>, supondría un ahorro de 4,9 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/css/overwrite.css>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 85 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/wow.min.js>, supondría un ahorro de 1,8 KB (reducción del 62 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/js/jquery.smooth-scroll.min.js>, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 56 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/color/default.css>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 79 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en

Ordenador

lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://cvci.fr/color/default.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/animate.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/bootstrap.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/dlmenu.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/font-awesome.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/overwrite.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/css/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/distribution.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/eclairage.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/solaire.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/departements/tab.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/3.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/equipe/4.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Airwell.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Cahors.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Caterpillar.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Chauvin-Arnoux.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Hawells.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Kanlux.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Legrand.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Philips.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Schneider-Electric.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Ordenador

- <http://cvci.fr/img/marques/Slv.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/Vtac.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/nexans.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Airwell-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Cahors-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Caterpillar-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Hawells-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Kanlux-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Legrand-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Nexans-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Philips-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Schneider-electric-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Slv-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/VTAC-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/chauvin-arnoux-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/Appareillage-industriel.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/aeration.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/alarme.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/appareillage-tertiaire.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/eclairage.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/energies-renouvelables.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Ordenador

expiración)

- <http://cvci.fr/img/produits/equipement-protection.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/gaines-et-conduits.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/informatique.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/outillage.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/quincaillerie.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/produits/reseau-mt.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/spacer/1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/spacer/2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/img/spacer/banniere-cvci.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/bootstrap.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/jquery.dlmenu.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/jquery.smooth-scroll.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/modernizr.custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://cvci.fr/js/wow.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos de secuencias de comandos y 8 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el

Ordenador

HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://cvci.fr/js/modernizr.custom.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://cvci.fr/css/bootstrap.min.css>
- <http://cvci.fr/css/style.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700|Open+Sans:400,300,700,800>
- <http://cvci.fr/css/font-awesome.min.css>
- <http://cvci.fr/css/overwrite.css>
- <http://cvci.fr/css/dlmenu.css>
- <http://cvci.fr/css/animate.css>
- <http://cvci.fr/color/default.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 499,3 KB (reducción del 32 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://cvci.fr/img/departements/distribution.jpg> puedes ahorrarte 74,2 KB (un 80 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://cvci.fr/img/departements/tab.jpg> puedes ahorrarte 69,1 KB (un 77 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://cvci.fr/img/departements/solaire.jpg> puedes ahorrarte 48,3 KB (un 77 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://cvci.fr/img/departements/eclairage.jpg> puedes ahorrarte 47,8 KB (un 76 % menos).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/spacer/1.jpg>, supondría un ahorro de 33,1 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/3.jpg>, supondría un ahorro de 27,2 KB (reducción

Ordenador

del 25 %).

- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/2.jpg>, supondría un ahorro de 21,2 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/spacer/2.jpg>, supondría un ahorro de 13,3 KB (reducción del 19 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/spacer/banniere-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 13,1 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/4.jpg>, supondría un ahorro de 12,6 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Schneider-Electric.jpg>, supondría un ahorro de 8,7 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Kanlux.jpg>, supondría un ahorro de 7,9 KB (reducción del 26 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Philips.jpg>, supondría un ahorro de 7,8 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/outillage.jpg>, supondría un ahorro de 7 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/energies-renouvelables.jpg>, supondría un ahorro de 6,8 KB (reducción del 23 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Chauvin-Arnoux.jpg>, supondría un ahorro de 6,5 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Legrand.jpg>, supondría un ahorro de 6,5 KB (reducción del 28 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/nexans.jpg>, supondría un ahorro de 6,3 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Airwell.jpg>, supondría un ahorro de 6 KB (reducción del 28 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/equipement-protection.jpg>, supondría un ahorro de 5,7 KB (reducción del 21 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Cahors.jpg>, supondría un ahorro de 5,6 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Vtac.jpg>, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/equipe/1.jpg>, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 15 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/eclairage.jpg>, supondría un ahorro de 4,8 KB (reducción del 14 %).

Ordenador

- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/gaines-et-conduits.jpg>, supondría un ahorro de 4,8 KB (reducción del 13 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Slv.jpg>, supondría un ahorro de 4,8 KB (reducción del 27 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Caterpillar.jpg>, supondría un ahorro de 4,5 KB (reducción del 20 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/informatique.jpg>, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 13 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/quincaillerie.jpg>, supondría un ahorro de 4,3 KB (reducción del 11 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/Appareillage-industriel.jpg>, supondría un ahorro de 3,7 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/Hawells.jpg>, supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/produits/reseau-mt.jpg>, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 12 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Schneider-electric-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 36 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Legrand-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 37 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Airwell-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 36 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Kanlux-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,5 KB (reducción del 34 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Philips-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 32 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Nexans-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 35 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Cahors-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 35 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/chauvin-arnoux-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/VTAC-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 37 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Slv-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 31 %).
- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Caterpillar-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 29 %).

Ordenador

- Si se comprime <http://cvci.fr/img/marques/thumbs/Hawells-cvci.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 26 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 19,3 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <http://cvci.fr/css/animate.css>, supondría un ahorro de 11,4 KB (reducción del 21 %).
- Si se reduce <http://cvci.fr/css/style.css>, supondría un ahorro de 4,4 KB (reducción del 24 %).
- Si se reduce <http://cvci.fr/css/dlmenu.css>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 16 %).
- Si se reduce <http://cvci.fr/css/overwrite.css>, supondría un ahorro de 794 B (reducción del 16 %).

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,3 KB (reducción del 24 %).

- Si se reduce <http://cvci.fr/>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 24 %) después de la compresión.

Ordenador

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,1 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <http://cvci.fr/js/jquery.dlmenu.js>, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del 32 %).



3 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)