



PageSpeed Insights

Mobile



67 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/responsive.css> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/slicknav.css> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.slicknav.js> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/scripts.js>

Mobile

(scadenza non specificata)

- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/535461-750x450.jpeg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Canon-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Huawei-1000x6001.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/indesit-1200x8451-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/06/panasonic-logo1-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/00725168-photo-logo-toshiba-1024x6861-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/LG-G71-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/xsXNbXAYjB4-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/08/stand02-min-1024x6671-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/08/ubrr1-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=renderInvisibleReCaptcha&render=explicit> (5 minuti)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Lc0m54UAAAAAlpCVSibZt4TZHXaTerGjW8v0c4&ver=3.0> (5 minuti)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=it&v=v1565591531251> (5 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 8 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Mobile

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.2>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.3>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.6>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.4.0>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/slicknav.css>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/style.css?ver=5.2.2>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/responsive.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C300%2C300italic%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic&subset=latin%2Clatin-ext>

Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Mobile

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,4 KiB (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/style.css?ver=5.2.2> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 27%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/slicknav.css> potrebbe consentire di risparmiare 190 B (riduzione del 22%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 29%).

- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.slicknav.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 42%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.3> potrebbe consentire di risparmiare 653 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=1.1> potrebbe consentire di risparmiare 417 B (riduzione del 33%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b> potrebbe consentire di risparmiare 119 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/scripts.js> potrebbe consentire di risparmiare 117 B (riduzione del 26%) dopo la compressione.

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 26 KiB (riduzione del 27%).

- La compressione di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Huawei-1000x6001.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 25,8 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di https://informer.yandex.ru/informer/51178154/3_0_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews potrebbe consentire di risparmiare 216 B (riduzione del 19%).



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni

sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

99 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Termini` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione


Mobile

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



67 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 312,4 KiB (riduzione del 68%).

- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/xsXNbXAYjB4-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 45,2 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/indesit-1200x8451-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 41,4 KiB (riduzione del 68%).

Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Canon-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 40,1 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/08/ubrr1-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 32,1 KiB (riduzione del 68%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/08/stand02-min-1024x6671-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 31,5 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Huawei-1000x6001-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 30,8 KiB (riduzione del 68%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/00725168-photo-logo-toshiba-1024x6861-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 27,9 KiB (riduzione del 67%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/535461-750x450.jpeg> potrebbe consentire di risparmiare 24,6 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/06/panasonic-logo1-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 21,6 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://xn-----dlcficucaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/LG-G71-750x450.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 17 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://informer.yandex.ru/informer/51178154/3_0_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews potrebbe consentire di risparmiare 216 B (riduzione del 19%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

Velocità

- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/responsive.css> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/slicknav.css> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.slicknav.js> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/scripts.js> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/535461-750x450.jpeg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Canon-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/Huawei-1000x6001-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/04/indesit-1200x8451-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/06/panasonic-logo1-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/00725168-photo-logo-toshiba-1024x6861-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/LG-G71-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/07/xsXNbXAYjB4-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/08/stand02-min-1024x6671-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/08/ubrr1-750x450.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=renderInvisibleReCaptcha&render=explicit> (5 minuti)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Lc0m54UAAAAAlpCVS1bZt4TZHIXaTerGjW8v0c4&ver=3.0> (5 minuti)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=it&v=v1565591531251> (5 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,4 KiB (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/style.css?ver=5.2.2> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 27%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/slicknav.css> potrebbe consentire di risparmiare 190 B (riduzione del 22%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 29%).

- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.slicknav.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 42%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.3> potrebbe consentire di risparmiare 653 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=1.1> potrebbe consentire di risparmiare 417 B (riduzione del 33%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b> potrebbe consentire di risparmiare 119 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/js/scripts.js> potrebbe consentire di risparmiare 117 B (riduzione del 17%) dopo la compressione.

Velocità

del 26%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 8 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.2>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.3>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.6>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.4.0>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/slicknav.css>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/style.css?ver=5.2.2>
- <https://xn-----dlcficucuaa4azh2ak5h9f.xn--p1ai/wp-content/themes/aster/assets/css/responsive.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C300%2C300italic%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic&subset=latin%2Clatin-ext>



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).